



Caractéristiques Ledvance Panneau LED IndividLED 33W 4000lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <16 - Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	240877
EAN	4058075521841
Code Fabricant	4058075521841
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	60000
Gamme	IndiviLED

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Connexion sans fil	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Substitut (Watt)	4x18
Wattage	33W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Zigbee
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs

Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Lampe Incluse	Oui
Flux Lumineux (Lumen)	4000lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	121
Indice de Protection	IP40 – Résistant à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK08 - 5 Joule
Connexion du Luminaire	Borne à vis, 2 pôles
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 16 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de fonctionnement	De -20 à + 45
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	50

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**