



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Compact 28W 3640lm - 830 Blanc Chaud | 62.5x62.5cm - UGR <19 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	246964
EAN	4099854014437
Code Fabricant	4099854014437
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	PL CMFT 625 P 28W 830 U19 DALIVR
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Gamme	PANEL COMFORT

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Wattage	28W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Lampe Incluse	Oui
Flux Lumineux (Lumen)	3640lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	130
Indice de Protection	IP40 – Résistant à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	Borne sans vis, 5 pôles
Finition du Réflecteur	Opaque
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de fonctionnement	-10 to +50
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	62.5x62.5cm
Longueur (mm)	620
Largeur (mm)	620
Hauteur (mm)	32

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

