

Caractéristiques Philips Downlight  
LED Lediniare DN065B Meta IBlanc  
12W 1200lm 110D - 830-840-865 CCT |  
175mm - Diamètre 150mm - IP20



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	246872
EAN	8719514464438
Code Fabricant	46443800
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	30000

## Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Wattage	12W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	CCT

Lampe Incluse	Oui
Nombre de lampes	1
Angle de Diffusion (degrés)	110
Flux Lumineux (Lumen)	1200lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	Plastic
Finition du Réflecteur	Opaque
Référence Article	Spot Encastrable LED

## Informations de l'appareil

EOC8	46443800
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	150
Indice de Protection	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Matériaux	Métal
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Connexion du Luminaire	Borne à vis, 2 pôles
Gamme	DN065B

## Dimensions





Diamètre (mm)	175
---------------	-----

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**